


Saatgutbehandlungen

Eingefärbtes Saatgut ist häufig mit fungizidhaltigen Produkten gebeizt. Auf den Saatgutsäcken ist der Hinweis «Beim Öffnen der Saatgutsäcke und beim Befüllen der Sämaschine Schutzhandschuhe tragen. Staubbildung und Einatmen vermeiden.» angebracht.

Gesundheitsrisiken beim Umgang mit gebeiztem Saatgut



Hautkontakt und damit mögliche Übertragung der Substanzen in den Körper.



In die Lunge eingeatmeter Staub kann die Lunge schädigen oder die Substanzen ins Blut übertragen.

Risikobewertung anhand der Aktivitäten und zu ergreifende Massnahmen

<p>Öffnen der Säcke</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Handschuhe tragen; • An einem gut belüfteten Ort arbeiten; • Werkzeuge nach Gebrauch reinigen; • Entsorgen Sie die Säcke so, dass keine Staubbildung entsteht. • Das Tragen einer P2-Maske verringert das Risiko.
<p>Entleeren der Säcke (25 kg oder Big Bag)</p>		<p>Tätigkeit, bei der am meisten Staub entsteht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Kabine des Traktors schliessen, um Staub im Innenraum zu vermeiden. • Arbeiten Sie an einem gut belüfteten Ort. • Wenn möglich, Abstand halten oder eine P2-Maske tragen.
<p>Einstellung und Reinigung der Sämaschine</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Verringern Sie den Einsatz von Druckluft. • Arbeiten Sie an einem gut belüfteten Ort. • Tragen Sie Handschuhe und eine P2-Maske

Quelle: basierend auf einer Umfrage von Unisanté, Proconseil/Agroscope/SPP im Rahmen von Rés0sem, einem Projekt zur nachhaltigen Nutzung von Ressourcen in der Landwirtschaft (Art. 77a und 77b LwG, SR 910.1), DOI:

<https://www.agrarforschungschweiz.ch/2026/02/das-risiko-beim-umgang-mit-behandeltem-saatgut-wird-oft-unterschatzt/>

