



Cépage	Epoque de maturité	Vigueur	Potentiel de production	Tolérance aux parasites / accidents	Adaptation à la parcelle, autres remarques	Caractéristiques et types de vins
Bronner 	1 ^{ère} t	++	++	<ul style="list-style-type: none"> Mildiou : tolérant Oïdium : moyen à sensible Botrytis : moyen à sensible Carence en Mg : sensible 	<ul style="list-style-type: none"> Maîtriser la charge Bonne maturité du raisin nécessaire 	<ul style="list-style-type: none"> Vif Neutre Amertume, astringence en finale
Johanniter 	P - 1 ^{ère}	Ø	++	<ul style="list-style-type: none"> Mildiou : tolérance moyenne Oïdium : tolérant Botrytis : moyen à sensible 	<ul style="list-style-type: none"> Maîtriser la charge 	<ul style="list-style-type: none"> Neutre à fruité Moyennement structuré Parfois amertume en finale
Seyval blanc 	P - 1 ^{ère}	Ø	+++	<ul style="list-style-type: none"> Mildiou : tolérant Oïdium : assez tolérant Botrytis : sensible Oiseaux, guêpes : sensible 	<ul style="list-style-type: none"> Maîtriser la charge 	<ul style="list-style-type: none"> Neutre Caractère particulier : légères notes citronnées Egalement vins mousseux
Solaris 	P (très)	++	++ c/m	<ul style="list-style-type: none"> Mildiou : tolérant Oïdium : tolérance moyenne Botrytis : moyen à sensible Oiseaux, guêpes : sensible 		<ul style="list-style-type: none"> Puissant Amertume en finale Vins secs : <ul style="list-style-type: none"> Chaleureux, fruités Finesse moyenne Vins doux : <ul style="list-style-type: none"> Complexes
Cabernet Jura 	1 ^{ère}	++	++ c/m	<ul style="list-style-type: none"> Mildiou : tolérant Oïdium : tolérance moyenne Botrytis : tolérant 		<ul style="list-style-type: none"> Très coloré Aromatique (pétale de rose, litchi) Bonne structure tannique
Regent 	P	++	Ø c/m	<ul style="list-style-type: none"> Mildiou : moyen à sensible Oïdium : assez tolérant Botrytis : tolérance moyenne Carence en Mg : sensible Oiseaux, guêpes : sensible Grains verts : sensible 	<ul style="list-style-type: none"> Eviter les zones précoces Incompatibilité possible avec le pg 3309 	<ul style="list-style-type: none"> Très coloré Tannins Caractère fumé possible Vins rosés et rouges +/- corsés

Remarques :

- Un cépage tolérant aux maladies est plus ou moins résistant au mildiou, à l'oïdium et au botrytis. Un nombre minimum de traitements (par exemple 3) est généralement conseillé. Un cépage tolérant reste néanmoins sensible à l'excoriose, au rougeot ainsi qu'au black rot.
- De nouveaux interspécifiques sont en cours de développement dans des institutions de recherche publiques ou par des privés. Ces variétés ne peuvent être multipliées sans l'accord de l'obtenteur.

**Légende**

Epoque de maturité			Vigueur		Potentiel de Production	
Précoce	P	> 5 jours avant le Chasselas	Très forte	+++	Très élevé	+++
1 ^{ère} époque	1 ^{ère}	+/- 5 jours par rapport au Chasselas	Forte	++	Elevé	++
2 ^e époque	2 ^e	10 à 20 jours après le Chasselas	Moyenne à forte	+	Moyen à élevé	+
3 ^e époque	3 ^e	20 à 30 jours après le Chasselas	Moyenne	∅	Moyen	∅
Hâtive	h		Moyenne à faible	-	Moyen à faible	-
Tardive	t		Faible	--	Faible	--
			Très faible	---	Très faible	---
					c	coulure
					m	millerandage